



**СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭМ
ОКРУГЫМ И ЩЫЩЭ САМУПРАВЛЕНЭМ И СОВЕТ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ
ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ**

13 ноября 2025г.

РЕШЕНИЕ № 67/4

УНАФЭ № _____

ОНОУ № _____

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 07.12.2023г. № 35/19 «Об организации похоронного дела на территории городского округа Прохладный КБР»

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом городского округа Прохладный КБР, в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством РФ

Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в «Положение о погребении и похоронном деле на территории городского округа Прохладный КБР», утверждённого Решением Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 07.12. 2023г. № 35/19 :

- 5 абзац п. 1.3 Раздела 1 изложить в новой редакции:

«намогильные сооружения (надгробия) – памятные сооружения, устанавливаемые на местах захоронения».

- п.14.1. Раздела 14 изложить в новой редакции:

«Каждое захоронение, произведённое на территории кладбищ городского округа Прохладный КБР, регистрируется Уполномоченным органом в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). Запись о регистрации захоронения вносится в удостоверение о захоронении после захоронения, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем захоронения».

- Раздел 15 изложить в новой редакции:

« 15. Намогильные сооружения (надгробия), их регистрация.

Ограждение мест захоронений

15.1. Все работы на общественном кладбище, связанные с установкой или заменой надгильных сооружений (надгробий), оград, производятся с разрешения органов Уполномоченного органа, в ведении которого находятся данные общественные кладбища, на основании письменного обращения лица, на которое зарегистрировано захоронение.

К заявлению прилагаются копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, на которого зарегистрировано захоронение, с представлением подлинника для сверки, удостоверение о захоронении, а также документ об изготовлении (приобретении) надгильного сооружения (надгробия), ограды.

Разрешение оформляется путем визирования заявления о проведении соответствующих работ на месте захоронения.

15.2. Установка надгильных сооружений (надгробий), оград допускается только в границах предоставленных мест захоронения.

Высота надгильного сооружения (надгробия) не может превышать 2,5 метра, высота ограждения - 1,5 метра.

15.3. Устанавливаемые надгильные сооружения (надгробия), ограды не должны иметь частей, выступающих за границы предоставленного места захоронения или нависающих над ним.

15.4. Надписи на надгильных сооружениях (надгробиях) должны соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.

15.5. При установке надгильных сооружений (надгробий) следует предусмотреть возможность последующих захоронений.

15.6. Установленные гражданами надгильные сооружения (надгробия), ограды являются их собственностью. Установка надгильных сооружений (надгробий) зимой не допускается.

15.7. Регистрация установки и замены надгильных сооружений (надгробий) на территории общественных кладбищ городского округа Прохладный КБР, производится с соблюдением требований действующего законодательства.

15.8. Устанавливаемые надгильные сооружения (надгробия), ограды должны соответствовать архитектурно-ландшафтной среде каждого общественного кладбища.

На территории мест захоронений, где в соответствии с архитектурно-ландшафтной средой общественного кладбища предусмотрено погребение без последующей установки оград, установка ограждения запрещена.

15.9. Надгильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные с нарушением требований пунктов 15.2., 15.3. и 15.8. настоящего Положения, подлежат демонтажу.

Лицам, на которых зарегистрированы захоронения, нарушившим требования пунктов 15.2, 15.3. и 15.8. настоящего Положения, Уполномоченным органом, в ведении которого находятся общественные кладбища, направляется уведомление (заказным письмом с уведомлением о вручении) с указанием допущенного нарушения и срока выполнения работ по устранению данного нарушения, который не может превышать шести месяцев со дня направления уведомления.

Одновременно на месте захоронения выставляется трафарет с предупреждением о необходимости приведения установки надгильного сооружения (надгробия) или ограды

в соответствии с требованиями настоящего Положения. В случае невыполнения в установленный срок требования по устранению допущенного нарушения в судебном порядке осуществляется принудительный демонтаж соответствующего надгильного сооружения (надгробия), ограды.

Принудительно демонтированные надгильные сооружения (надгробия), ограды складываются на специально отведенном месте на территории общественного кладбища и возвращаются собственнику по его требованию при предъявлении документов, подтверждающих право на данное имущество, после возмещения им стоимости работ по принудительному демонтажу и хранению надгильного сооружения (надгробия), ограды. Взысканные денежные средства поступают в бюджет городского округа Прохладный КБР.

Хранение демонтированных надгильных сооружений (надгробий), оград на территории общественного кладбища осуществляется в течение 3 лет со дня принудительного демонтажа.

Стоимость работ по принудительному демонтажу и хранению надгильного сооружения (надгробия), ограды устанавливается органами местного самоуправления городского округа Прохладный КБР.

Невозврат надгильного сооружения (надгробия), ограды по истечении 3 лет со дня принудительного демонтажа является основанием для дальнейшей продажи данного невозвратного имущества с публичных торгов или его утилизации в соответствии с требованиями действующего законодательства. При этом вырученные от продажи денежные средства поступают в бюджет городского округа Прохладный КБР».

- п. 16.3. Раздела 16 изложить в новой редакции:

«Изъятие урн с прахом из мест захоронений на объектах похоронного назначения городского округа Прохладный КБР, с целью последующего перезахоронения на ином месте производится с разрешения Уполномоченного органа по обращению лица, на которого оформлено место захоронения».

2. Внести следующие изменения в «Правила содержания и посещения кладбищ городского округа Прохладный КБР», утверждённого Решением Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 07.12. 2023г. № 35/19 :

- п.п. 2 п.3.3. Раздела 3 изложить в новой редакции:

«осуществлять установку, демонтаж, ремонт или реконструкцию надгильных сооружений (надгробий) и ограждений без письменного уведомления Учреждения лицом, на которое зарегистрировано место захоронения».

- п.п. 8 п. 3.3. Раздела 3 изложить в новой редакции:

«оставлять старые демонтированные надгильные сооружения (надгробия), оградки и иные ритуальные сооружения в неустановленных для этих целей местах».

- п. 4.7. Раздела 4 изложить в новой редакции:

«Установленные гражданами (организациями) надгильные сооружения (памятники, цветники и др.) являются их собственностью».

- п.4.8. Раздела 4 изложить в новой редакции:

«Граждане имеют право застраховать надгильные сооружения (надгробия) в страховой организации на случай их утраты или повреждения в результате стихийных бедствий, пожара и противоправных действий третьих лиц».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию комиссии по регламенту, вопросам местного самоуправления, законодательству и правопорядку (А.В. Гедугошев).

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Прохладного» и размещению на Едином портале Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики <https://kbr.ru>

Глава городского округа Прохладный КБР,
председатель Совета местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР

А.С. Бирюк